

Firmware Update Method

NOTE: There are 2 parts to this firmware update. You will need a formatted USB Thumb Drive to complete the update.

Part 1 - CPU Firmware Update

1. Download the firmware update onto your desktop of your PC or laptop.



2. Unzip the downloaded file and you will see the below folder on your desktop.



3. Open the unzipped folder. Format your USB thumb drive and copy the below file to it.

파일 홈 공유 보기					
★ 같아내기 중격찾기에 복사 붙여넣기 고정 ★ 잘라내기 ™ 경로 복사 한 바로 가기 붙여넣기		이동 복사 위치 • 위치 •	삭제 이름 · 바꾸기	▶ 집 새 항목 ▼ 1 빠른 연결 ▼ 새 폴더	▲ 4 Ø ▼ Ø ▼ Ø Ø ▼ Ø
클립보드		구성		새로 만들기	열기
Image: A matrix and the second secon					
← → · · ↑ 🏅 > CMM710_202	200805A				
	이름		만든 날짜	유형	크기
★ 바로 가기	ansi.				
📔 Documents 🛛 🖈	🕎 dvdron	า	2020-08-19 오전	9:40 ALZip BIN F	ile 8,464KB
🔚 사진 💉					
SDHC (E:)					
내 PC					
📙 3D 개체					
Documents					
ᆋ 다운로드					
📓 동영상					
늘 바탕 화면					
🔚 사진					
🐌 음악					

4. Insert the thumb drive into the USB input on the side of the radio..



5. Once inserted the below screen will be displayed. Press the Green \sqrt{icon} to begin.



6. Once the update as started successfully, you will see the Green color bar to show the status of the update.

	Upgrading.Do not power off!	
MOSFET	JENSEN	

7. Once the update is complete you will see the below screen. Remove the USB thumb drive and turn your vehicle off and then back on. This will complete the 2nd part of the update.



Part 1 - MCU Firmware Update

1. Download the firmware update onto your desktop of your PC or laptop.



2. Unzip the downloaded file and you will see the below folder on your desktop.




파일 홈 공유 보	크기					
즐겨찾기에 복사 붙여넣기 고정	从 잘라내기 ₩ 경로 복사 । ┃ 바로 가기 붙여넣기	이동 복사 위치 • 위치 •		[4 항목 ▼	속성 ^{● ● □} ◆ <mark>●</mark> 히스토리	H 도 응용 전 응용 전
클립보드	<u>=</u> ,	Ē	구성	새로 만들기	열기	
-						
← → ~ ↑ 🏅 > CMN	1710_6901_V00806B					\sim
	이름		만든 날짜 ~	유형	크기	
★ 바로 가기 Iocuments	🖌 🗋 8268hi	mcu.bfu	2020-08-19 오전	9:50 BFU 파일	773KB	
▶ Vocuments	*					
SDHC (E:)	*					
내 PC						
📙 3D 개체						
Documents						
📜 다운로드						
🖩 동영상						
늘 바탕 화면						
🔚 사진						
🌗 음악						
🄩 로컬 디스크 (C:)						
🥪 Data (D:)						

4. Insert the thumb drive into the USB input on the side of the radio.




5. Once inserted the below screen will be displayed. Press the **Green** $\sqrt{\text{icon}}$ to begin.



6. Once the update as started successfully, you will see the Green color bar to show the status of the update.



7. Once the update is complete you will see the below screen. Remove the USB thumb drive and turn your vehicle off and then back on. This will complete the 1st part of the update.



Checking the Firmware Version

1. Press the Setting Icon on the Main Menu screen or Radio Mode screen.



2. Touch the arrow to the right of the Version text in the Settings menu as shown below.

() s	ettings			■ *]	2:46 м ᠫ
¢	Веер				
♣†¦†♦	Version Restore	Default			
	Ø	٩	11	•	0
	MOSFET		JENSEN		