

JS6504
JS6804
JS6904



MANUAL DE INSTALACIÓN/USUARIO

JENSEN®

©2025 Namsung America
Asistencia técnica: 888-921-4088
www.jensenmobile.com
Impreso en China

102825

JENSEN®

Instalación

Gracias por adquirir los altavoces para automóvil de la serie JS. Aunque Jensen ha procurado asegurar que toda la información contenida en este manual sea precisa, tenga en cuenta que cualquier parte del mismo está sujeta a cambios sin previo aviso.

**PRECAUCIÓN**

Las siguientes instrucciones de instalación son muy básicas. Si no se siente seguro de realizar personalmente la instalación de este sistema de altavoces, Jensen recomienda acudir a un centro profesional de instalación de audio para automóviles.

Antes de la instalación, siga estas pautas:

1. Asegúrese de leer y comprender las instrucciones antes de intentar instalar este producto.
2. Por seguridad, desconecte el terminal negativo de la batería antes de comenzar con la instalación.
3. Utilice conectores de la más alta calidad para lograr una instalación confiable y minimizar la pérdida o interferencia de señal.
4. Tenga precaución antes de perforar o cortar. Asegúrese de no perforar tanques de gasolina, líneas de combustible, frenos o hidráulicas, conductos de vacío o cableado eléctrico mientras trabaja en el vehículo.
5. Nunca pase los cables de los altavoces por debajo del vehículo. Pasarlos por el interior proporciona la mejor protección contra el calor del escape y los elementos ambientales.
6. Evite pasar los cables sobre, cerca o a través de superficies filosas. Use pasacables de goma para proteger los cables que se enruten a través del metal.
7. Al pasar el cable del altavoz desde el amplificador, evite colocarlo cerca de fuentes de alta corriente (por ejemplo, arneses de cableado o cables de batería).

Notas

Registro

Para sus registros

Conserve su recibo de compra original y tégalo disponible en caso de que requiera servicio. Su recibo original se considera la mejor prueba de compra e indica la fecha en que adquirió su producto Jensen.

Nombre del distribuidor _____

Teléfono del distribuidor _____

Fecha de compra _____


Registre su producto

Registre su producto en línea en www.jensenmobile.com.


Montaje

1. Determine dónde se montarán los altavoces. Asegúrese de que el área sea lo suficientemente amplia para montar el altavoz de manera uniforme. Además, verifique que la ubicación tenga la profundidad suficiente para que el altavoz encaje correctamente.
2. Consulte la tabla de especificaciones para determinar el diámetro de orificio adecuado que debe cortar para su modelo de altavoz.
3. Si es necesario, utilice la parrilla como plantilla para marcar las ubicaciones de los tornillos de montaje. Perfore los orificios con una broca de 3/32".
4. Asegúrese de observar la polaridad correcta al conectar los cables. El terminal positivo del altavoz está indicado con el símbolo "+".
5. Coloque el altavoz en el orificio de montaje. Monte el altavoz utilizando los tornillos suministrados. Si va a usar la parrilla, inserte cuatro tornillos en los orificios de la parrilla y luego monte el altavoz.


JS6904




JS6504



JS6804



Especificaciones



El diagrama anterior debe utilizarse con la guía matriz de especificaciones que figura a continuación.

JS6804
JS6504
JS6904

	Altura de montaje	Profundidad de montaje	Saliente del tweeter	Profundidad de montaje inferior	Diámetro de corte	Sensibilidad (dB)	Respuesta de frecuencia	Potencia nominal RMS	Potencia máxima de salida
--	-------------------	------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------

JS6804	.67 ^{'''}	2.28 ^{'''}	.28 ^{'''}	2.60 ^{'''}	5 ["] X 7.10 ^{'''}	87	70Hz-20kHz	40	160
JS6504	.79 ^{'''}	2.17 ^{'''}	.59 ^{'''}	2.36 ^{'''}	5.60 ["]	87	70Hz-20kHz	40	160
JS6904	.87 ^{'''}	3.0T	.39 ["]	3.54 ["]	6 ["] X 8.58 ["]	89	50Hz-20kHz	50	200

Garantía limitada de dos años*

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado.

Jensen garantiza este producto al comprador original contra defectos de materiales y mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra original.

Durante el período de garantía, Jensen reparará cualquier defecto de materiales o mano de obra o, a su discreción, reemplazará el producto por uno nuevo, reacondicionado o equivalente (según lo considere necesario) sin costo, sujeto a la verificación del defecto o falla y a la presentación del comprobante de compra original. Los productos de reemplazo estarán garantizados por el resto del período de garantía original.

¿Qué se cubre?

Esta garantía cubre únicamente los defectos en materiales y mano de obra de este producto. No cubre: software, costos de instalación o retiro, daños resultantes de accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación inadecuada, voltaje incorrecto, reparación no autorizada o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto, ni daños ocurridos durante el envío de devolución. Las condiciones y derechos específicos para el software se encuentran en www.jensenmobile.com.

Cobertura de garantía

Garantía limitada de 2 años (requiere comprobante de compra). Extienda su garantía de 2 a 3 años registrando el producto en línea en www.jensenmobile.com.

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar para solicitar servicio, consulte la guía de solución de problemas en el manual del propietario. Un pequeño ajuste de los controles puede evitar la necesidad de servicio.
2. Si requiere servicio durante el período de garantía, empaque cuidadosamente el

producto (preferiblemente en su embalaje original) y envíelo con una copia del recibo original del minorista a un centro de servicio autorizado.

3. Describa por escrito el problema e incluya su nombre, dirección de envío (no se aceptan apartados postales) y un número telefónico con horario diurno.

4. Para más información o para localizar el centro de servicio autorizado más cercano, comuníquese mediante uno de los siguientes métodos:

- Teléfono: (888) 921-4088 (lunes a viernes, 9:00 a. m. – 5:00 p. m. EST)
- Correo electrónico: cs@jensenmobile.com

Exclusión de ciertos daños:

Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.